

Перечень мер управления/контроля профессиональных рисков

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Второкаменская средняя общеобразовательная школа»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Опасное событие (рабочая зона)	Уровень риска	Меры управления/контроля профессиональных рисков	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Источник финансирования	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Отсутствует						
1. Директор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Психоэмоциональные перегрузки. (Кабинет)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

2. Учитель начальных классов	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск	Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки. Меры не требуются						
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.						
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.						
-//-	Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск	Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели.						

3. Учитель	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск	Меры не требуются		
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.		
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.		
-//-	Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск	Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели.		
4. Учитель физики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям	Небольшой риск	Меры не требуются		

	или мокрым полам. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
--/	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утолщение при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
	или мокрым полам. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
--/	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
	или мокрым полам. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
--/	Психозомоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск	Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели. Меры не требуются			
	или мокрым полам. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
5. Учитель химии	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
--/	Травма в результате заваливания или	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			

		раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)		средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-		Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск	Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели.			
б. Учитель информатики		Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-		Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией.			

					Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.				
-//-		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск		Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
-//-		Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск		Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели.				
7. Учитель технологии		Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск		Меры не требуются				
-//-		Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск		Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в				

				установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.				
-//-			Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки. Меры не требуются				
-//-		Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Учебный класс)	Небольшой риск					
-//-		Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск					
-//-		Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Учебный класс)	Небольшой риск					
8. Учитель технологии		Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Учебный класс)	Возможный риск					
-//-				Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности				

				<p>средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.</p>			
-//-		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Учебный класс)	Возможный риск	<p>Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.</p>			
-//-		Психоэмоциональные перегрузки. (Учебный класс)	Серьезный риск	<p>Соблюдать гигиенические нормы голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели.</p>			
-//-		Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Мастерская)	Возможный риск	<p>Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь)</p>			
-//-		Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Мастерская)	Серьезный риск	<p>Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки.</p>			

			Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Удары, порезы, проколы, уклады, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Мастерская)	Возможный риск	Использование блокировочных устройств. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности.			
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума. (Мастерская)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев). (Мастерская)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Мастерская)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в			

	зал)			голосовой нагрузки, распределять голосовую нагрузку равномерно в течение всей рабочей недели. Меры не требуются				
10. Заведующего хозяйством	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)	Небольшой риск	Небольшой риск					
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.				
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
11. Сторож	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещение школы)	Небольшой риск	Небольшой риск	Меры не требуются				

-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещение школы)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещение школы)	Возможный риск	Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки			
-//-	Психофизическая нагрузка. (Помещение школы)	Возможный риск	Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации («тревожные кнопки»).			
12. Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещение школы)	Возможный риск	Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещение школы)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки.			

					Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещения школы)	Возможный риск		Выход неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещения школы)	Возможный риск		Рациональное использование режимов труда и отдыха. Соблюдение норм по подъему и перемещению грузов.				
-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Помещения школы)	Возможный риск		Выполнение инструкций по охране труда. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки.				
-//-	Отравление воздушными взвешьями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Помещения школы)	Небольшой риск		Меры не требуются				
13. Повар	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещение кухни)	Серьезный риск		Использование противоскользящих напольных покрытий. Выполнение инструкций по охране труда.				
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара,	Возможный риск		Оснащение помещений средствами пожаротушения,				

	утопление при попадании в жидкость. (Помещение кухни)			пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещение кухни)	Возможный риск		Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещение кухни)	Серьезный риск		Применение механизированных, подручных средств. Соблюдение режимов труда и отдыха			
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума. (Помещение кухни)	Небольшой риск		Меры не требуются			
-//-	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Помещение кухни)	Возможный риск		Обеспечение безопасных условий труда			
-//-	Ожог кожных покровов	Серьезный риск		Обучение безопасным			

	работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру. (Помещение кухни)			методам и приемам выполнения работ в установленные сроки			
-//-	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев). (Помещение кухни)	Небольшой риск		Меры не требуются			
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Помещение кухни)	Возможный риск		Обеспечение безопасных условий труда			
-//-	Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Помещение кухни)	Небольшой риск		Меры не требуются			
14. Кухонный рабочий	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещение кухни)	Серьезный риск		Использование противоскользящих напольных покрытий. Выполнение инструкций по охране труда.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещение кухни)	Возможный риск		Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение			

-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещение кухни)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктаж по электробезопасности в установленные сроки.	противопожарных инструктаж в установленные сроки.					
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещение кухни)	Серьезный риск	Применение механизированных, подручных средств. Соблюдение режимов труда и отдыха						
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума. (Помещение кухни)	Небольшой риск	Меры не требуются						
-//-	Удары, порезы, проколы, укалы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Помещение кухни)	Серьезный риск	Обеспечение безопасных условий труда						
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Помещение кухни)	Возможный риск	Обеспечение безопасных условий труда						
-//-	Отравление воздушными взвешьями вредных	Небольшой риск	Меры не требуются						

	химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Помещение кухни)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещение учреждения)	Возможный риск	Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Нарушение правил эксплуатации и ремонта электрооборудования, неприменение СИЗ. (Помещение учреждения)	Возможный риск	Меры не требуются			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещение учреждения)	Небольшой риск	Выполнение инструкций по охране труда. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещение учреждения)	Возможный риск	Обеспечение безопасных условий труда			
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Помещение учреждения)	Возможный риск	Меры не требуются			
-//-	Снижение остроты слуха.	Небольшой риск				

	тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума. (Помещение учреждения)						
-//-	Удары, порезы, проколы, укулы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Помещение учреждения)	Возможный риск	Использование блокировочных устройств.				
-//-	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев). (Помещение учреждения)	Небольшой риск	Меры не требуются				
16. Водитель автомобиля	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия. (Кабина транспортного средства)	Серьезный риск	Регулярное техническое обслуживание транспортного средства; предрейсовый (последрейсовый) медицинский осмотр работника; рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424				
-//-	Отравление воздушными взвешьями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.	Небольшой риск	Меры не требуются				

	(Кабина транспортного средства)							
-//-	Травмы, ожоги вследствие пожара или взрыва. (Кабина транспортного средства)	Возможный риск	Оснащение кабины ТС огнетушителем. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей. Меры не требуются					
-//-	События, связанные с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности. (Кабина транспортного средства)	Небольшой риск	Меры не требуются					
-//-	Наезд транспорта на человека. (Кабина транспортного средства)	Возможный риск	Подача звуковых сигналов при движении и одновременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека. Меры не требуются					
-//-	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев). (Кабина транспортного средства)	Небольшой риск	Меры не требуются					
-//-	Воздействие общей вибрации на тело работника. (Кабина транспортного средства)	Небольшой риск	Меры не требуются					
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Кабина транспортного средства)	Серьезный риск	Рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом					

			Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424				
-//-	Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Стояночный бокс)	Небольшой риск	Меры не требуются				
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Стояночный бокс)	Небольшой риск	Меры не требуются				
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Стояночный бокс)	Возможный риск	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).				
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Стояночный бокс)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Стояночный бокс)	Возможный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда. Использовать обувь на нескользящей подошве.				
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Стояночный бокс)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка				

				работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.		
--	--	--	--	---	--	--

Дата составления: 21.06.2022 г.

Председатель комиссии по оценке производственных рисков:

Директор школы
(должность)

Шейна Л.Л.
(Ф.И.О.)

21.06.2022
(дата)



Члены комиссии по оценке производственных рисков:

Учитель
(должность)

Ереско И.А.
(Ф.И.О.)

21.06.2022
(дата)

Учитель
(должность)

Васильев Н.Н.
(Ф.И.О.)

21.06.2022
(дата)

Учитель
(должность)

Оверко С.Е.
(Ф.И.О.)

21.06.2022
(дата)

Зав.хоз.
(должность)

Шульга И.Д.
(Ф.И.О.)

21.06.2022
(дата)

Сводные результаты оценки профессиональных рисков

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Второкаменская средняя общеобразовательная школа»

Наименование	Небольшой риск	Возможный риск	Серьезный риск	Высокий риск	Крайне высокий риск
1	2	3	4	5	6
Рабочие места (ед.)	3	13	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	3	24	0	0	0
из них женщин	4	16	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Численность работников, занятых на РМ (чел.)	Итоговый уровень максимально возможного риска на рабочем месте, с учетом проведения корректирующих мероприятий
1	2	3
Отсутствует		
1. Директор	1	Небольшой риск
2. Учитель начальных классов	3	Возможный риск
3. Учитель	7	Возможный риск
4. Учитель физики	1	Возможный риск
5. Учитель химии	1	Возможный риск
6. Учитель информатики	1	Возможный риск
7. Учитель технологии	1	Возможный риск
8. Учитель технической культуры	1	Возможный риск
9. Учитель физической культуры	1	Возможный риск
10. Заведующего хозяйством	1	Небольшой риск
11. Сторож	4	Возможный риск
12. Уборщик служебных помещений	1	Небольшой риск
13. Повар	1	Возможный риск
14. Кухонный рабочий	1	Возможный риск
15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Возможный риск
16. Водитель автомобиля	1	Возможный риск

Дата составления: 21.06.2022 г.

